

# D-Series

## D12 T Conical-in Lh 3.05-3.40


Doc.no AD00272

### Teknisk Data / Technical Details / Technische Daten

Max. Lastkapacitet per banke: 12 ton


Max. Load Capacity per bunk: 12 ton

Max. Beladekapazität pro Schemel beträgt: 12 tonnen



# ExTe

Securing cargo. We invented the concept.



Pos.	Part.no	Pcs	Benämning	Description	Bezeichnung	Weight*
1	810445	1	Stomme D12 T 2,50	Bolster	Schemelkörper	86,60 kg
1	810446	1	Stomme D12 T 2,55	Bolster	Schemelkörper	87,96 kg
1	810447	1	Stomme D12 T 2,60	Bolster	Schemelkörper	89,32 kg
2	810195	2	Läselement C-Profil	Wedge Kit	Keil	1,54 kg
3	801753	2	Stake C3 T12 3210 Conical-in	Stake	Runge	39,47 kg
3	801754	2	Stake C3 T12 3260 Conical-in	Stake	Runge	40,34 kg
3	801755	2	Stake C3 T12 3310 Conical-in	Stake	Runge	41,21 kg
3	801765	2	Stake C3 T12 3360 Conical-in	Stake	Runge	42,08 kg
3	801766	2	Stake C3 T12 3410 Conical-in	Stake	Runge	42,95 kg
3	801767	2	Stake C3 T12 3460 Conical-in	Stake	Runge	43,82 kg
3	801768	2	Stake C3 T12 3510 Conical-in	Stake	Runge	44,69 kg
3	801769	2	Stake C3 T12 3560 Conical-in	Stake	Runge	45,56 kg

A mm	B mm	C mm	D mm	E1 m3	E2 m3	E3 m3
Loading height	Length	Total Height	Depth	F 2217	F 2267	F 2317
3050	3210	3236	172	6.76	6.91	7.07
3100	3260	3286	172	6.87	7.03	7.18
3150	3310	3336	172	6.98	7.14	7.3
3200	3360	3386	172	7.09	7.25	7.41
3250	3410	3436	172	7.21	7.37	7.53
3300	3460	3486	172	7.32	7.48	7.65
3350	3510	3536	172	7.43	7.59	7.76
3400	3560	3586	172	7.54	7.71	7.88

ExTe förbehåller sig rätten att göra ändringar i specifikationerna och annan information i detta dokument utan förhandsinformation.

ExTe reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice.

ExTe behält sich das Recht vor, Änderungen an Spezifikationen und anderen Informationen in diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

# ExTe

Securing cargo. We invented the concept.

\* Teoretiska

\* Theoretical

\* Theoretisch



**Securing cargo. We invented the concept.**

ExTe Fabriks AB, SE-820 62 Färila Sweden. Tel: +46 (0)651 175 00. E-mail: [info@exte.se](mailto:info@exte.se) [www.exte.se](http://www.exte.se)